

bratex roofing
systems

**Blachodachówki
modułowe**



Blachodachówki modułowe

Savanna »



Scandinavia »

Dach Numer Jeden™

Produkty firmy Bratex zawsze posiadają swój niepowtarzalny charakter stylistyczny.

Pełna indywidualność stylistyczna oraz wysoka jakość wykonania są nieodłącznym elementem filozofii dla produktów marki Bratex.

Blachodachówki modułowe Savanna oraz Scandinavia prezentują klasykę blachodachówki w formacie wyrobu systemowego, wykonanego w technologii modułowej.



Koniki z regionu Dalarna


są jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli Szwecji. Drewniana postać konia w ludowej tradycji Skandynawii jest postacią odstraszać złą demony. Do rzeźbienia wykorzystywane są wyselekcjonowane, najlepszej jakości sosny.

Koniki Dalarna są wiodącym symbolem produktów marki Bratex wykonanych według standardu Bratex Quality Performance.

Skandynawski koncern SSAB jest od 1996 roku strategicznym dostawcą lakierowanych blach w kręgach dla spółki Bratex Dachy.

Savanna » blachodachówka
modułowa

Scandinavia » blachodachówka
modułowa




Blacha
grubsza o 20%




Blachodachówka
systemowa –
technologia modułowa



Wariant Ceramic Matt BT
350 w bio-technologii



Skandynawska
blacha SSAB



Protekcja cynkowa
większa o 27%



Bezterminowa
gwarancja
funkcjonalna

Savanna >>

blachodachówka modułowa

Idealnie płaski dach




Blachodachówka modułowa Bratex Savanna jest pokryciem dachowym o bezdyskusyjnie całkowicie płaskiej stylistyce powierzchni.

Jest odpowiedzią na rosnący trend czystych i prostych form, doskonale komponujących się z nowoczesną architekturą obiektów mieszkalnych.



Parametry produktu

Materiał	blacha stalowa 0,5 / 0,6 mm szczegóły na str. 12
Gwarancja	Gwarancja podstawowa Basic zależna od wariantu, szczegóły na str. 12 Gwarancja rozszerzona ProCover dodatkowe korzyści – bezpłatny demontaż i montaż szczegóły gwarancyjne w Dokumentacji Produktu
Długość modułu	efektywnie 350 mm
Szerokość całkowita	1240 mm
Szerokość krycia	1175 mm
Długość całkowita	707 mm
Długość krycia	700 mm
Powierzchnia krycia	0,823 m ²
Wysokość profilu	5 mm
Wysokość przetłoczenia	regularne 35 mm, pierwsze Bratex Anti-Cap 33 mm
Min. spadek dachu	25°
Ilość na palecie	blacha 0,6 mm – 210 sztuk / 173 m ² krycia blacha 0,5 mm – 245 sztuk / 201 m ² krycia
Waga	blacha 0,6 mm – arkusz 4,4 kg / paleta 939 kg blacha 0,5 mm – arkusz 3,7 kg / paleta 922 kg



Scandinavia >>

blachodachówka modułowa

To jest prawdziwa
Scandinavia



Blachodachówka modułowa to produkt specjalny, zwiastun tego co najlepsze, to Scandinavia.

Jest zaufaniem do skandynawskich rozwiązań, tam gdzie narodziła się koncepcja blach dachówkowych.




Parametry produktu

Materiał	blacha stalowa 0,5 mm szczegóły na str. 12
Gwarancja	Gwarancja podstawowa Basic zależna od wariantu, szczegóły na str. 12 Gwarancja rozszerzona ProCover dodatkowe korzyści - bezpłatny demontaż i montaż szczegóły gwarancyjne w Dokumentacji Produktu
Długość modułu	efektywnie 350 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Szerokość krycia	1145 mm
Długość całkowita	707 mm
Długość krycia	700 mm
Powierzchnia krycia	0,802 m ²
Wysokość profilu	29 mm
Wysokość przetłoczenia	regularne 35 mm, pierwsze Bratex Anti-Cap 33 mm
Min. spadek dachu	12°
Ilość na palecie	245 sztuk / 196 m ² krycia
Waga	arkusz 3,7 kg / paleta 922 kg



Blachodachówki modułowe Bratex

Suplement dachu



Technologia modułowa

Stworzyliśmy koncepcję wyrobów posiadających specjalne cechy techniczne, estetyczne i funkcjonalne, czyniące je prawdziwymi blachodachówkami modułowymi. Arkusze łączą się w ściśle określony sposób, gwarantując prawdziwy modułowy dach.



Czas przemija, gwarancja nigdy

Gwarantujemy Państwu bezterminową funkcjonalność produktu. Dokumentacja oraz karta gwarancyjna dołączone są do każdej palety. Gwarancja zaczyna bieg od razu po zakupie, nie wymaga rejestracji, a jej okres nie jest uwarunkowany zakupem dodatkowych komponentów.




Łatwy i szybki montaż

Transfer niewielkiego arkusza o wadze 3,7 kg z podłoża na dach jest łatwy, arkusz się nie deformuje oraz jest bezpieczny przy podmuchach wiatru. Wystarczą tylko dwie osoby do montażu arkuszy.



Bratex Anti-Cap

Doskonale zabezpieczone poprzeczne łączenie arkuszy. Niezaleganie wody opadowej, wentylacja zakładów oraz odprowadzanie produktów kondensacji – to niezbędne cechy blachodachówki modułowej.








Łatwy transport

Blachodachówki modułowe pakowane są na paletach typu EPAL, o masie do jednej tony. Brakujące arkusze można dostarczać nawet samochodem osobowym. Koszt palety wliczony jest w cenę produktu przy zakupie całej paczki.




Bratex Step-Mont

Przykręcanie blachodachówki Savanna bez ryzyka pofalowania i odkształcenia całkowicie płaskiej powierzchni. To zasługa krótkiego przejścia zaraz pod przetłoczeniem, które zawsze przylega do łąty.



Bratex Easy-Drill

Fabrycznie przygotowane, zagłębione punkty montażowe, wskazują najbardziej optymalne miejsca pod wkręty, zapobiegają porysowaniu arkusza blachy ostrą końcówką wiertła oraz wprowadzają ład w układzie mocowania.



Bratex Max-Flow

Płaska blachodachówka Bratex Savanna posiada bardzo wydajny rowek retencyjny o głębokości 5 mm, który skutecznie zapewnia szczelność, swobodnie odprowadzając nagromadzoną wodę.



Bratex Compensation Pocket

Rozwiązanie dwu-segmentowej kieszeni kompensacyjnej sprawia, że arkusze blachodachówek modułowych Bratex nie opadają względem okapu, a miejsce naroży czterech arkuszy jest niewidoczne. Układanie na „mijankę” to już przeszłość.


Materiał i pakowanie

¹⁾ Blacha SSAB GreenCoat w bio-technologii (BT) to zastąpienie w końcowej powłoce lakieru dużej części ropopochodnych związków szwedzkim olejem rzepakowym. Oznacza to mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego dzięki wyeliminowaniu

uwalniania szkodliwych substancji do powietrza. Blacha GreenCoat to najbardziej ekologiczne na rynku rozwiązanie techniczne przeznaczone do konstrukcji dachów, elewacji i systemów rynnowych.

	Prestige			Premium	Standard
Wariant	Ceramic Matt BT 0,5	Ceramic Matt BT 0,6	Ceramic Matt Pro BT	Premium Matt	Standard Matt
Efekt lakieru	Satynowy fakturowany	Satynowy fakturowany	Satynowy fakturowany	Matowy gruboziarnisty	Matowy gruboziarnisty
Producent blachy (symbol)	SSAB (SS)	SSAB (SS)	SSAB (SS)	SSAB (SS)	Alternatywny (AM)
Rodzaj blachy	Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa
Grubość blachy	0,5 mm	0,6 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Protekcja rdzenia	Cynk 350 g/m ²	Cynk 350 g/m ²	Cynk 350 g/m ²	Cynk 275 g/m ²	Cynk 275 g/m ²
Rodzaj lakieru	Bio-technologia ¹⁾	Bio-technologia ¹⁾	Bio-technologia ¹⁾	Poliestrowy	Poliestrowy
Grubość lakieru	26 μm	26 μm	36 μm	30 μm	35 μm
Gwarancja funkcjonalna	Bezterminowa	Bezterminowa	Bezterminowa	30 lat	15 lat
Gwarancja koloru	15 lat	15 lat	20 lat	10 lat	8 lat
Blachodachówki modułowe	Scandinavia	Savanna	✓	✓	✓

Blachodachówki modułowe Bratex są profesjonalnie pakowane. Pełne styropianowe opakowanie zapewnia ochronę na czas transportu i przechowywania. Dostarczona do Państwa paleta będzie już zawierała Dokumentację Produktu (w tym gwarancję) oraz Instrukcję Montażu.



Protekcja cynkiem o masie 350 g/m², to aż 27% więcej ochrony dla całego produktu, niż powszechnie stosowane rozwiązania dachowe.



Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją Produktu dostępną w serwisie internetowym.

Kolory

Scandinavia » blachodachówka modułowa

Ceramic Matt BT 0,5 mm	015	455	387	384	742	757
Ceramic Matt Pro BT	814	813	254	391	312	392
	390	252	255	253		
Premium Matt	33	2H3	32	887	750	29
Standart Matt	9005	7016	8019	8017		

Savanna » blachodachówka modułowa

Ceramic Matt BT 0,6 mm	015	455	384			
Ceramic Matt Pro BT	814	813	254	391	312	392
	390	252	255	253		
Premium Matt	33	2H3	32	887	750	29
Standart Matt	9005	7016	8019	8017		



Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 22

39-200 Dębica

tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

infolinia 801 081 018

 www.bratex.pl